

# 39,2 cm Ø35,1 cm 17,6 cm 35,1 cm

Ø39,2 cm

## **TX615** Subwoofer 38cm 20 1000W RMS



#### **Paramètres**

- Fs: 28 Hz
- Mms : 332,4 grams
- Re:2Ω
- Cms: 0,090 mm/N
- ·Z:2Ω
- BI: 17 N/A
- Qms: 5,54
- Sd: 838,2 cm2
- Qes: 0,46
- Vd: 1,173 liter
- Qts: 0,43
- Xmax : 14 mm
- Vas: 89,8 liters
- SPL 2,83V/1m: 94,8 dB
- Prms: 1000 Watts

**Subwoofer hautes performances** 

Bobine haute température 2,5"

Double système de refroidissement de la bobine

#### Caractéristiques

- Subwoofer
- Diamètre: 38cm (15")
- Puissance Peak: 3000W
- Puissance RMS: 1000W
- BBR: 48 Volts
- Sensibilité: 90,5dB/2,83v/1m
- Impédance : 2Ω (Simple bobine)
  Diamètre de la bobine : 2,5"
- Facteur BL: 17
- Réponse : 20Hz 500Hz
- Profondeur: 18,0cm

**Chassis aluminium** 

Suspension extra large

Très forte tenue en puissance

Rapport qualité prix détonnant

Optimisé pour un TX6500D

### mtxaudio.fr cartel.fr

facebook.com/MTXFrance twitter.com/MTXFrance